



Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm

EIGENSCHAFTEN

- LABS-frei

- Rohrende mit grünem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	CrMoTi-Stahl 1.4521 (EN 10088)
Spezifische Wärmekapazität	430 J/(kg·K)

ZUBEHÖR

- Geberit Mapress Schutzkappe für Rohrende, transparent

INFO

- ecobau zertifiziert



Diese Artikel passen zum System: **Geberit Mapress Edelstahl**

39041	261.111	12	10	1	6	
39042	261.112	15	13	1	6	
39043	261.113	18	16	1	6	
39044	261.114	22	19.6	1.2	6	

<i>Art.-Nr.</i>	<i>NPK-Nr.</i>	<i>d₁, ø mm</i>	<i>d₂, ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
39045	261.115	28	25.6	1.2	6
39046	261.116	35	32	1.5	6
39047	261.117	42	39	1.5	6
39048	261.118	54	51	1.5	6

Diese Artikel passen zum System: **Geberit Mapress Edelstahl (FKM blau)**

39042	261.112	15	13	1	6
39043	261.113	18	16	1	6
39044	261.114	22	19.6	1.2	6
39045	261.115	28	25.6	1.2	6
39046	261.116	35	32	1.5	6
39047	261.117	42	39	1.5	6
39048	261.118	54	51	1.5	6

<i>Art.-Nr.</i>	<i>NPK-Nr.</i>	<i>d_o</i> mm	<i>d_i, ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> m
Diese Artikel passen zum System: Geberit Mapress Edelstahl (LABS-frei)					
39042	261.112	15	13	1	6
39043	261.113	18	16	1	6
39044	261.114	22	19.6	1.2	6
39045	261.115	28	25.6	1.2	6
39046	261.116	35	32	1.5	6
39047	261.117	42	39	1.5	6
39048	261.118	54	51	1.5	6